

316

**Parhaat ideat
ansaitsevat
upeimmat
ovenpainikkeet**

Anna yksityiskohtien täydentää kokonaisuus

Habo suhtautuu intohimoisesti yksityiskohtiin. Pohjoismaiden suurimpana helatoimittajana tiedämme, että ovenpainikkeen valinnalla on suuri vaikutus kokonaisuuteen. Saat aavistuksen siitä jo ensisilmäyksellä. Ja ymmärrät sen heti, kun tunnet, miten painikkeen materiaali, muoto ja toimivuus sulautuvat jokaisessa liikkeessä yhteen. Olet lopullisesti vakuuttunut siitä, kun aistit vuosien käytön jälkeen saman positiivisen tunteen kuin

painikkeen ollessa uusi. Oikean muotoilun ja laadun avulla autamme sinua luomaan toimivamman rakennussuunnitelman.

Nykyisin on tavallista käyttää luokan 304 ruostumatonta terästä ruostumattomissa kahvoissa, joissa nimityksestä huolimatta saattaa joskus olla pieniä ruostetahroja. Keskitymme 316-sarjassa korkeisiin vaatimuksiin, jotka asetetaan usein julkisille ja kaupallisille rakennuksille. Siksi kaikki ovenpainikkeet ja tarvikkeet on

valmistettu entistä paremmasta AISI 316 -teräksestä. Tämä nimitys tarkoittaa sitä, että teräs on ruostumatonta ja haponkestävää, ja se soveltuu siksi käyttöön niin ulkotiloissa kuin vaativissakin ympäristöissä.

Habon tuotteet, logistiikka ja palvelut auttavat sinua toteuttamaan parhaat ideasi. Tästä kuvastosta löydät muutamat upeimmista ovenpainikkeistamme.





Olemme mukanas aina piirroksesta siihen, kun avain on oves- sa

Yhtä tärkeää kuin suosikki-ovenpainikkeen valitseminen on toimittajan valinta. Habo on ollut markkinoilla pitkään, ja koska olemme luotettava ja johtava pohjoismainen toimija, voit luottaa siihen, että pysymme markkinoilla vielä useita vuosia. Miksi se on tärkeää? Sinulle, joka piirrät ja

suunnittelet rakennussuunnitelmaa, palvelumme ulottuvat laajemmalle kuin vain laajaan ja laadukkaaseen tuotevalikoimaan.

Me olemme apunasi inspiroimalla, neuvomalla ja tukemalla sinua aina piirroksesta siihen, kun avain on oves-
sa. Helpottaaksemme työtäsi tarjoamme sinulle

avuksi ovenpainikkeisiin ja tarvikkeisiin liittyviä kuvia, 3D-piirroksia, vinkkejä, oppaita ja asennuskäsikirjoja, jotka voivat helpottaa tuotteiden valintaa ja visualisointia. Käy kotisivuillamme ja valitse virtuaalisessa sovituskopissamme itse ulko- ja sisäovenpainike ja ympäristö.



Designia ja toimivuutta tuleviin projekteihin

Mitä teet 20 vuoden kuluttua? Vaikka elämäsi vaikuttaisikin mutkikkaalta, Habon ovenkahvat tuskin tarjoavat mitään yllätyksiä. Kun on kyse designista ja toimivuudesta, olemme sekä tinkimättömiä että ennustettavia. Ajattelemme pitkäjännitteisesti ja kehitämme tuotteita, joiden mekaniikka, turvallisuus

ja muoto täyttävät tämän hetken ja tulevaisuuden projektien vaatimukset. Suunnitteletko yksityisasuntoa vai 200 uutta asuntoa? Silloin Habon linjakkaat ovenpainikkeet ovat luotettava, turvallinen ja yhtä fiksu valinta sekä tänään että huomenna.



Ovenpainike 316-1 Ajaton ovenpainike, joka on kevyesti L-muotoon taivutettu ja ergonominen. Kahvassa on harjattu päällinen, jonka ruostumaton materiaali heijastaa kauniisti värejä.



Ovenpainike 316-3 Ajaton ovenpainike, jonka linjakas, kevyesti taivutettu coupé-muoto on tehnyt painikkeesta pidetyn klassikon useissa tiloissa jo vuosien ajan.




Ovenpainike 316-2 Ajaton, yksinkertainen, minimalistinen ja moderni ovenpainike, joka sopii yhtä hyvin kotiin kuin toimistoonkin. Painike on klassisen L-muotoinen.



Ovenpainike 316-4 Ajaton ovenpainike, jonka pyöristetyt pinnat ja pehmeät muodot antavat ovelle tyylikkään ja klassisen ilmeen.


Löydä omat suosikkisi



Ovenpainike 316-1

16635 Ovenpainike 316-1 19 mm, rosetilla


Ovenpainike harjattua, ruostumatonta, haponkestävää terästä. Sopii 35–60 mm:n vahvuisiin oviin. Toimitukseen sisältyy 2 kpl M4 x 38 mm, 2 kpl M4 x 75 mm:n katkouraruuveja sekä 2 kpl M4-hylsymuttereita ja 1 ruuvin ohjuri.



Ovenpainike 316-1

16636 Ovenpainike 316-1 19 mm ilman rosettia

Ovenpainike harjattua, ruostumatonta, haponkestävää terästä. Sopii 35–60 mm:n vahvuisiin oviin.




Ovenpainike 316-2

16621 Ovenpainike 316-2 16 mm, rosetilla

16622 Ovenpainike 316-2 19 mm, rosetilla

Ovenpainike harjattua, ruostumatonta, haponkestävää terästä. Sopii 35–60 mm:n vahvuisiin oviin. Toimitukseen sisältyy 2 kpl M4 x 38 mm, 2 kpl M4 x 75 mm:n katkouraruuveja sekä 2 kpl M4-hylsymuttereita ja 1 ruuvin ohjuri.




Ovenpainike 316-2

16623 Ovenpainike 316-2 16 mm ilman rosettia

16624 Ovenpainike 316-2 19 mm ilman rosettia

16625 Ovenpainike 316-2 16 mm, massiivi ilman rosettia

Ovenpainike harjattua, ruostumatonta, haponkestävää terästä. Sopii 35–60 mm:n vahvuisiin oviin.




Ovenpainike 316-3

16626 Ovenpainike 316-3 120 mm, rosetilla

16629 Ovenpainike 316-3 120 mm, massiivi, rosetilla

Ovenpainike harjattua, ruostumatonta, haponkestävää terästä. Sopii 35–60 mm:n vahvuisiin oviin. Toimitukseen sisältyy 2 kpl M4 x 38 mm, 2 kpl M4 x 75 mm:n katkouraruuveja sekä 2 kpl M4-hylsymuttereita ja 1 ruuvin ohjuri.




Ovenpainike 316-3

16627 Ovenpainike 316-3 120 mm ilman rosettia

16630 Ovenpainike 316-3 120 mm, massiivi, ilman rosettia

Ovenpainike harjattua, ruostumatonta, haponkestävää terästä. Sopii 35–60 mm:n vahvuisiin oviin.




Ovenpainike 316-4

16631 Ovenpainike 316-4 113,5 mm, massiivi, rosetilla

16633 Ovenpainike 316-4 125 mm, massiivi, rosetilla

Ovenpainike harjattua, ruostumatonta, haponkestävää terästä. Sopii 35–60 mm:n vahvuisiin oviin. Toimitukseen sisältyy 2 kpl M4 x 38 mm, 2 kpl M4 x 75 mm:n katkouraruuveja sekä 2 kpl M4-hylsymuttereita ja 1 ruuvin ohjuri.




Ovenpainike 316-4

16632 Ovenpainike 316-4 113,5 mm, massiivi, ilman rosettia

16634 Ovenpainike 316-4 125 mm, massiivi, ilman rosettia


Ovenpainike harjattua, ruostumatonta, haponkestävää terästä. Sopii 35–60 mm:n vahvuisiin oviin.



Rosetit

16637 Rosetti 2 mm

Rosetit, 2 kpl, harjattua ruostumatonta, haponkestävää terästä. Sopivat 35–75 mm:n vahvuisiin oviin. Toimitukseen sisältyy 2 kpl M4 x 38 mm, 2 kpl M4 x 75 mm:n katkouraruuveja sekä 2 kpl M4-hylsymuttereita ja 1 ruuvihohuri.



Avainkilvet

16639 Avainkilpi 2 mm


Avainkilvet, 2 kpl, harjattua, ruostumatonta, haponkestävää terästä. Sopivat 35–75 mm:n vahvuisiin oviin. Toimitukseen sisältyy 2 kpl M4 x 38 mm, 2 kpl M4 x 75 mm:n katkouraruuveja ja 2 kpl M4-hylsymuttereita.



WC-vääntönuppi

16640 WC-vääntönuppi 2 mm


WC-vääntönuppi harjattua ruostumatonta, haponkestävää terästä. Sopii lukkorunkoihin 62014, 62020, 6565 ja 35–75 mm:n vahvuisiin oviin. Toimitukseen sisältyy 2 kpl M4 x 38 mm, 2 kpl M4 x 75 mm:n katkouraruuveja ja 2 kpl M4-hylsymuttereita.



WC-vääntönuppi

16642 WC-vääntönuppi hpc 2 mm


WC-vääntönuppi hpc harjattua, ruostumatonta, haponkestävää terästä. Sopii lukkorunkoihin 62014, 62020, 6565 ja 35–75 mm:n vahvuisiin oviin. Toimitukseen sisältyy 2 kpl M4 x 38 mm, 2 kpl M4 x 75 mm:n katkouraruuveja ja 2 kpl M4-hylsymuttereita.



Peitekilpi

16644 Peitekilpi 2 mm


Peitekilvet, aukottomat, 2 kpl, harjattua, ruostumatonta, haponkestävää terästä. Sopivat 35–75 mm:n vahvuisiin oviin. Toimitukseen sisältyy 2 kpl M4 x 38 mm, 2 kpl M4 x 75 mm:n katkouraruuveja ja 2 kpl M4-hylsymuttereita.



Sylinteriväännin

16646 Sylinteriväännin 2 mm

Sylinteriväännin harjattua, ruostumatonta, haponkestävää terästä. Sopii 35–60 mm:n vahvuisiin oviin. Toimitukseen sisältyy 2 kpl M5 x 65 mm:n katkouraruuveja, 2 kpl 28 mm:n sylinteriruuveja ja 63 mm:n kara sekä aluslevy.



Sylinterirengas

16647 Sylinterirengas 41 6 mm

16648 Sylinterirengas 41 8 mm

16649 Sylinterirengas 41 11 mm

16650 Sylinterirengas 41 13 mm


16651 Sylinterirengas 41 16 mm

16652 Sylinterirengas 41 18 mm

16653 Sylinterirengas 41 21 mm

16654 Sylinterirengas 41 24 mm


Sylinterirengas harjattua, ruostumatonta, haponkestävää terästä.



Ovenpainikkeen rosetti

16670 Ovenpainikkeen rosetti, kapea profiili cc 50 mm 2 mm


Rosetti, kapea profiili, cc 50, 2 kpl, harjattua, ruostumatonta, haponkestävää terästä. Toimitukseen sisältyy 2 kpl M4 x 75 mm:n katkouraruuveja, 2 kpl M4-hylsymuttereita ja 4 kpl puuruuveja.



Pitkäkilpi

16738 Pitkäkilpi, aukoton 212 x 54 mm


Pitkäkilpi, aukoton, harjattua, ruostumatonta, haponkestävää terästä. Toimitukseen sisältyy 4 kpl M4 x 75 mm:n katkouraruuveja, 4 kpl M4-hylsymuttereita ja 4 kpl puuruuveja.



Pitkäkilpi

16739 Pitkäkilpi 2830 212 x 54 mm


Pitkäkilpi ovenpainikkeeseen harjattua, ruostumatonta, haponkestävää terästä. Toimitukseen sisältyy 4 kpl M4 x 75 mm:n katkouraruuveja, 4 kpl M4-hylsymuttereita ja 4 kpl puuruuveja.



Pitkäkilpi

16742 Pitkäkilpi 2833-72 212 x 54 mm


Pitkäkilpi ovenpainikkeeseen, jossa avaimenreikä, harjattua ruostumatonta, haponkestävää terästä. Toimitukseen sisältyy 4 kpl M4 x 75 mm:n katkouraruuveja, 4 kpl M4-hylsymuttereita ja 4 kpl puuruuveja.



Pitkäkilpi

16743 Pitkäkilpi 2831-105 212 x 54 mm


Pitkäkilpi ovenpainikkeeseen, jossa reikä ovaalisylinterille, harjattua ruostumatonta, haponkestävää terästä. Toimitukseen sisältyy 4 kpl M4 x 75 mm:n katkouraruuveja, 4 kpl M4-hylsymuttereita ja 4 kpl puuruuveja.



Pitkäkilpi

16744 Pitkäkilpi, jossa väännin, 2834-105 212 x 54 mm


Pitkäkilpi ovenpainikkeeseen, jossa sylinteriväännin, harjattua ruostumatonta, haponkestävää terästä. Toimitukseen sisältyy 4 kpl M4 x 75 mm:n katkouraruuveja, 4 kpl M4-hylsymuttereita, 1 kpl 63 mm:n kara sekä aluslevy, sylinteriruuvi ja 4 kpl puuruuveja.



Pitkäkilpi

16745 Pitkäkilpi, jossa väännin, 2381-105 212-54 mm


Pitkäkilpi ovenpainikkeeseen, jossa sylinteriväännin, harjattua ruostumatonta, haponkestävää terästä. Käytetään silloin, kun sylinterirengas asennetaan ulkopuolelle. Toimitukseen sisältyy 4 kpl M4 x 75 mm:n katkouraruuveja, 4 kpl M4-hylsymuttereita, 1 kpl 63 mm:n kara sekä aluslevy, 4 kpl puuruuveja, 2 kpl M5 x 65 mm:n katkouraruuveja ja sylinteriruuvi.



Pitkäkilpi

16746 Pitkäkilpi 2852-105 212 x 54 mm


Pitkäkilpi ovenpainikkeeseen, jossa reikä sylinterirenkaalle, harjattua ruostumatonta, haponkestävää terästä. Toimitukseen sisältyy 4 kpl M4 x 75 mm:n katkouraruuveja, 4 kpl M4-hylsymuttereita ja 4 kpl puuruuveja.



Pitkäkilpisetti WC

16747 Pitkäkilpisetti WC 2835-105 212 x 54 mm


WC-setti cc 105 mm harjattua, ruostumatonta haponkestävää terästä. Asennetaan oveen, jossa on moduulilukko. Toimitukseen sisältyy 4 kpl M4 x 75 mm:n katkouraruuveja, 4 kpl M4-hylsymuttereita ja 8 kpl puuruuveja.



Pitkäkilpisetti WC

16748 Pitkäkilpisetti WC 2835-72 212 x 54 mm


WC-setti cc 72 mm harjattua, ruostumatonta haponkestävää terästä. Asennetaan sisäoven lukkoon. Toimitukseen sisältyy 4 kpl M4 x 75 mm:n katkouraruuveja, 4 kpl M4-hylsymuttereita ja 8 kpl puuruuveja.



Ovenpysäytin

16672 Ovenpysäytin 2890 19 x 75 mm harmaa

Ovenpysäytin, Ø 19 mm, harjattua, ruostumatonta, haponkestävää terästä. Seinäkiinnitykseen.



Ovenpysäytin

16673 Ovenpysäytin 2892 22 x 50 mm, harmaa


Ovenpysäytin, Ø 22 mm, harjattua ruostumatonta, haponkestävää terästä. Lattia- tai seinäkiinnitykseen.



Ovenpysäytin

16674 Ovenpysäytin 2893 22 x 75 mm, harmaa


Ovenpysäytin, Ø 22 mm, harjattua ruostumatonta, haponkestävää terästä. Lattia- tai seinäkiinnitykseen.



Ovenpysäytin

16643 Ovenpysäytin 2897 43 x 23,7 mm, turtle-harmaa

Ovenpysäytin, Ø 43 mm, harjattua, ruostumatonta, haponkestävää terästä. Lattiakiinnitykseen.



Kara

16730 Kara 120 mm dacromet


Teräskara, jossa dacromet-pinnoite.



Lukitusruuvit

16731 Lukitusruuvi M5 x 6,5 mm

Lukitusruuvit, 2 kpl, ruostumatonta terästä. Sopivat 16 mm:n ovenpainikkeisiin, tuotenumerot 16621 ja 16623.



Lukitusruuvit


16732 Lukitusruuvi M5 x 8 mm

Lukitusruuvit, 2 kpl, ruostumatonta terästä. Sopivat 19 mm:n ovenpainikkeisiin, tuotenumerot 16635, 16636, 16622, 16624, 16625, 16626, 16627, 16629, 16630, 16631, 16632, 16633 ja 16634.

Habo tarjoaa sertifioitua laatua

Pohjoismaiden johtavana helatoimittajana ymmärrämme huolellisten materiaalivalintojen merkityksen. Saavuttaaksemme parhaan muodon, vahvuuden ja ominaisuudet asetamme tuotteillemme korkeat vaatimukset.

Kaikki 316-tuotteet on testattu ja sertifioitu kategorian EN 1906:2012 mukaan, joka on vaativin eurooppalainen standardi. Lue lisää sertifikaatista kotisivuiltamme.



Ruuvisarja

16734 Ruuvisarja M4 x 38 mm

Ruuvi ja hylsymutteri nikkelöityä messinkiä. Sisältää 2 kpl M4 x 38 mm:n ruuveja ja 2 kpl M4-hylsymuttereita.




Ruuvisarja

16735 Ruuvisarja M4 x 75 mm

16736 Ruuvisarja M4 x 90 mm

Ruuvi ja hylsymutteri nikkelöityä messinkiä. 16735 sisältää 2 kpl M4 x 75 mm:n katkoura-ruuveja ja 2 kpl M4-hylsymuttereita. 16736 sisältää 2 kpl M4 x 90 mm:n katkoura-ruuveja ja 2 kpl M4-hylsymuttereita.




Ruuvi

16846 Ruuvi M5 x 65 mm

16847 Ruuvi M5 x 90 mm

Ruuvi ruostumatonta terästä. 16846 sisältää 2 kpl M5 x 65 mm:n katkouraruuveja ja 16847 sisältää 2 kpl M5 x 90 mm:n katkouraruuveja.



Ruuvien ohjurit

16737 Ruuvien ohjurit


Ruuvien ohjurit, 2 kpl, punaista muovia, joita käytetään läpi ruuvattavien ovenpainikkeiden asennuksissa. Ohjurit helpottavat ruuvien ja hylsyn kohtaamista sekä pitävät ruuvit paremmin paikallaan.

Kaikki tuotteet on helppo asentaa

Ei riitä, että hyvä ovenpainike näyttää hyvältä arkkitehdin piirustusohjelmassa, sen täytyy myös istua oveen kuin nakutettu. Yhteistä kaikille malleillemme on, että ne on helppo asentaa. Jotta asennus onnistuisi rakennuspaikalla ongelmitta, asennusohjeet löytyvät netistä. Selitämme jokaisen vaiheen kuvin ja tekstein, jotta painike asettuu oikeaan kohtaan.

Tarvitsetko lisää tietoa tai hyviä ohjeita?

Keskustele jälleenmyyjäsi kanssa tai soita meille Haboon.



Väntömomentti 0,7–1,0 Nm vaiheissa 2 ja 3.

Tietoa Habosta

Habo on perustamisestaan lähtien vuodesta 1921 suhtautunut intohimoisesti yksityiskohtiin. Sen huomaa siinä, että suunnittelemme ja kehitämme laajan valikoiman toimivia ja laadukkaita tuotteita.

Se näkyy myös käsityötaidon arvostamisessa ja tehokkaassa ongelmanratkaisukyvyssä. Koska valikoimissamme on lähes 7 000 tuotetta, olemme helojen pohjoismainen johtava toimittaja. Löydät

tuotteitamme pääasiassa rakennustarvikeliikkeistä, rautakaupoista ja supermarketeista. Tutustu mahdollisuuksiin kotisivuillamme tai lähimmän jälleenmyyjän luona.

Habo Finland AB
Vetokuja 4
01610 Vantaa, Finland
T +358-207-415 550
F +358-9-454 4277
myynti@habo.com

Varaamme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin ja valikoiman ja/tai tuoteominaisuuksien muutoksiin. Näet jatkuvasti päivittyvän valikoimamme osoitteessa www.habo.com



habo®